


Mailvorlagen erstellen


Im Entwicklermodus erscheint bei den Einstellungen der neue Menüpunkt "Technisch"

mit dem Unterpunkt "E-Mail-Vorlagen"



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page with a top navigation bar containing: **Einstellungen**, Allgemeine Einstellungen, Benutzer und Unternehmen, Menüposten, odooApp, Übersetzungen, and **Technisch** (highlighted). A dropdown menu for 'Technisch' is open, listing various technical settings such as 'Diskussion', 'Nachrichten', 'Subtypen', 'Nachverfolgungswerte', 'Aktivitätstypen', 'Aktivitäten', 'Benachrichtigungen', 'Abonnenten', 'Email Blacklist', 'Benutzereinstellungen', 'Gäste', 'RTC Sitzungen', 'ICE Server', 'Nachrichten Reaktionen', 'E-Mail', 'E-Mails', 'Ausgehende Mail Server', 'Eingehende Mail-Server', and **E-Mail-Vorlagen** (highlighted).

Über Anlegen wird eine neue Vorlage erstellt



The screenshot shows the 'E-Mail-Vorlagen' section with a purple header 'Einstellungen' and a sub-header 'E-Mail-Vorlagen'. Below the sub-header is a button labeled 'Anlegen' (Create) with a download icon.

Pflichtfelder sind nur der Name der Vorlage und wofür das Muster gilt.

Wenn Sie mit der Vorlage auf Anfragen (Verkaufschancen) antworten möchten, wählen Sie "Interessant / Chance"

Betreff, Text und Anlegen können alle vorgelegt werden, müssen sie aber nicht.

Name
Muster DE

Gilt für
Interessant / Chance

Inhalt | E-Mail Konfiguration | **Erweiterte Einstellungen** | Dynamischer Platzhaltergenerator

Betreff
Hallo

Hallo

Dateianhänge

Die weiteren Reiter können angepasst werden, sind aber keine Pflichtfelder.

Ist z.B. nicht der Absender in der Vorlage gefüllt, wird der angemeldete Benutzer als Absender angegeben.

Platzhalter

Über Platzhalter können Felder eingefügt werden, die automatisch gefüllt werden, z.B. mit Daten zu Ihrer Firma, dem Objekt oder aus der Verkaufschance.

Fragen Sie gerne gezielt nach Feldern, die Sie nutzen möchten, dann zeigen wir Ihnen, wo diese zu finden sind.

Beispiel HTML-Code für den internen Objektname:

```
<t t-out="object.property_id.name or "Objektname intern" data-oe-t-inline="true" contenteditable="false" oe-keep-contenteditable="">Objektname intern</t>
```

object.property_id.name = Platzhalterausdruck

Objektname intern = Text, der angezeigt wird, wenn das Feld im System nicht gefüllt ist, bzw. in der Vorschau.

An den Platzhalterausdruck gelangen Sie über den Dynamischen Platzhaltergenerator

Inhalt | E-Mail Konfiguration | **Erweiterte Einstellungen** | **Dynamischer Platzhaltergenerator**

Feld
Objekt (crm.lead)

Sub-Modell
Objekt

Untergeordnetes Feld
Name (property.property)

Standardwert

Platzhalterausdruck
{{ object.property_id.name }}

Zum Einfügen in eine Vorlage muss rechts über den Button in den HTML-Code gewechselt werden und der Code an der entsprechenden Stelle eingefügt werden.

Es kann hilfreich sein im Text die Stellen für die Platzhalter zu markieren, z.B. mit ****Name****, damit sie im HTML-Code besser zu finden sind.

Beispielfelder Objekt (`object.property_id`):

Name	HTML-Code
Objektname intern	<code><t t-out="object.property_id.name" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Demo Objektname intern</t></code>
Objektname extern	<code><t t-out="object.property_id.external_headline" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Demo Objektname extern</t></code>
Straße	<code><t t-out="object.property_id.street" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Demo Straße</t></code>
Hausnummer	<code><t t-out="object.property_id.nr" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Demo Hausnummer</t></code>
PLZ	<code><t t-out="object.property_id.zip" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Demo PLZ</t></code>
Stadt	<code><t t-out="object.property_id.city" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Demo Stadt</t></code>

Beispielfelder Kunde (`object.partner_id`):

Name	HTML-Code
Vorname	<code><t t-out="object.partner_id.firstname" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Vorname</t></code>
Nachname	<code><t t-out="object.partner_id.lastname" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Nachname</t></code>
Titel/Anrede	<code><t t-out="object.partner_id.title" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Titel/Anrede</t></code>
Straße	<code><t t-out="object.partner_id.street" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Kunde Straße</t></code>
Hausnummer	<code><t t-out="object.partner_id.nr" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Kunde Hausnummer</t></code>
PLZ	<code><t t-out="object.partner_id.zip" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Kunde PLZ</t></code>
Stadt	<code><t t-out="object.partner_id.city" or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Kunde Stadt</t></code>

Beispielfelder Verkäufer (`object.user_id`):

+49 2761 835 10 72 @ info@smartbrix.io <http://www.smartbrix.io>

Name	HTML-Code
Vorname	<t t-out="object.user_id.firstname or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Verkäufer Vorname</t>
Nachname	<t t-out="object.user_id.lastname or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Verkäufer Nachname</t>
Titel/Anrede	<t t-out="object.user_id.title or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">Verkäufer Titel/Anrede</t>
E-Mail-Signatur	<t t-out="object.user_id.signature or "" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="" contenteditable="false">E-Mail-Signatur</t>