

Platzhalter Mietvertrag - Variablen E-Mail-Vorlage

Mieter (Vertragspartner):

Die folgende Zeile wird für jeden Vertragspartner erstellt:

[Vorname], [Nachname], wohnhaft [Straße], [PLZ] [Ort]

Dafür wird im Kopf folgender Code benötigt:

```
<t t-set="partner_ids" t-value="object.tenancy_id.contractual_partner_ids" data-oe-t-inline="true"></t>
<t t-if="object.tenancy_id.partner_id.id/ not in object.tenancy_id.contractual_partner_ids.ids
data-oe-t-group="0" data-oe-t-group-active="true" data-oe-t-inline="true">
<t t-set="partner_ids" t-value="object.tenancy_id.contractual_partner_ids +
object.tenancy_id.partner_id" data-oe-t-inline="true"></t>
```

Für den den Text wird dieser Code benötigt. Es müssen nicht alle Felder übernommen werden:

```
<t t-foreach="partner_ids" t-as="partner_id"><p style="margin:0px 0 10px 0;box-sizing:border-
box;"><strong style="box-sizing:border-box;font-weight:bolder;">
<t t-out="partner_id.firstname or '-' contenteditable="false" data-oe-t-inline="true"></t> <t
t-out="partner_id.lastname or '-' contenteditable="false" data-oe-t-inline="true"></t>
</strong>, wohnhaft
<t t-out="partner_id.street or '-' contenteditable="false" data-oe-t-inline="true"></t>, <t t-
out="partner_id.zip or '-' contenteditable="false" data-oe-t-inline="true"></t> <t t-
out="partner_id.city or '-' contenteditable="false" data-oe-t-inline="true"></t>
</p></t>
```

Objekt:

[Straße] [Hausnummer], [PLZ] [Ort]

```
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.street or '' contenteditable="false" data-oe-t-
inline="true" oe-keep-contenteditable="">Straße</t>
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.nr or '' contenteditable="false" data-oe-t-
inline="true" oe-keep-contenteditable="">Nr.</t>,
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.zip or '' contenteditable="false" data-oe-t-
inline="true" oe-keep-contenteditable="">PLZ</t>
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.city or '' contenteditable="false" data-oe-t-
inline="true" oe-keep-contenteditable="">Ort</t>
```

[Zimmerzahl], [Etage], [Wohnfläche]

```
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.rooms or ''" contenteditable="false" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="">Zimmerzahl</t>
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.floor or ''" contenteditable="false" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="">Etage</t>
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.living_space or ''" contenteditable="false" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="">Wohnfläche</t>
```

Mietzeit:

Startdatum

```
<t t-out="https://object.tenancy_id.date_start.strftime('%d.%m.%Y') if
object.tenancy_id.date_start else '-'" contenteditable="false" data-oe-t-inline="true" oe-keep-
contenteditable=""></t>
```

Enddatum

```
<t t-out="https://object.tenancy_id.end_contract.strftime('%d.%m.%Y') if
object.tenancy_id.end_contract else '-'" contenteditable="false" data-oe-t-inline="true" oe-
keep-contenteditable=""></t>
```

Miete, Betriebs- und Heizkosten

Da der Vertrag grundsätzlich erstellt wird, bevor das Mietverhältnis gestartet ist, muss die nächste Miete eingetragen werden.

[Miete] [Betriebskosten] [Heizkosten]

```
<t t-out="object.tenancy_id.next_rent_id.rent or ''" data-oe-t-inline="true" oe-keep-
contenteditable="" contenteditable="false">Nächste Miete</t> €
<t t-out="object.tenancy_id.next_rent_id.ancillary_costs or ''" data-oe-t-inline="true" oe-
keep-contenteditable="">Nächste Betriebskosten</t> €
<t t-out="object.tenancy_id.next_rent_id.heating_costs or ''" data-oe-t-inline="true" oe-keep-
contenteditable="">Nächste Heizkosten</t> €
```

Konto (IBAN, BIC)

[IBAN] bei der [Bankname]

```
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.partner_bank_id.acc_number if  
object.tenancy_id.property_id.partner_bank_id else '-' " contenteditable="false" data-oe-t-  
inline="true" oe-keep-contenteditable="">IBAN</t> bei der  
<t t-out="object.tenancy_id.property_id.partner_bank_id.bank_id.name if  
object.tenancy_id.property_id.partner_bank_id and  
object.tenancy_id.property_id.partner_bank_id.bank_id else '-' " contenteditable="false" data-oe-  
t-inline="true" oe-keep-contenteditable="">Bankname</t>.
```

Kaution (Betrag)

```
<t t-out="object.tenancy_id.deposit_amount or 0.00" t-options="{&quot;widget&quot;;:  
&quot;monetary&quot;;, &quot;display_currency&quot;;: object.tenancy_id.company_id.currency_id}"  
contenteditable="false" data-oe-t-inline="true" oe-keep-contenteditable="">Kautionsbetrag</t>
```