


Dokumente DMS

Es müssen bei den Apps die Module `dms` und `property_documents_community` installiert werden.



The screenshot shows two installed modules in a system interface. The first module is 'Document Management System' with a red folder icon, labeled 'dms', and is in an 'Installiert' state with 'Upgrade' and 'Uninstall' buttons. The second module is 'Property Documents Community' with a light blue cube icon, labeled 'property_documents_community', and is also in an 'Installiert' state with 'Upgrade', 'Uninstall', and 'Modulinformation' buttons.

Um Verzeichnisse anlegen zu können, muss ein User das Recht dafür bekommen.

In der Dokumente App unter Konfiguration - Zugriffsgruppe wird dieser der Gruppe "Admin Dms" als Expliziter User zugewiesen.

The screenshot shows the SMARTBRIX configuration interface. At the top, there are navigation tabs: 'Dokumente', 'Dateien', 'Verzeichnisse', and 'Konfiguration'. A yellow arrow points from 'Konfiguration' to a dropdown menu. The dropdown menu contains the following items: 'Allgemeine Einstellungen', 'Organisation', 'Stichwörter', 'Kategorien', 'System', 'Speicherorte', 'Migration', and 'Zugriffsgruppen'. A yellow arrow points from 'Zugriffsgruppen' to the 'Admin Dms' group settings page.

The 'Admin Dms' group settings page has a title 'Admin Dms' and two buttons: 'Bearbeiten' and 'Erstellen'. Below the title, there is a section 'Gruppe' with a field for 'Obergruppe'. Underneath is the 'Einstellungen' section, which includes a checkbox for 'Anlageberechtigung' that is checked. At the bottom, there are tabs for 'Benutzer', 'Gruppen', 'Explizite Benutzer', 'Untergruppen', and 'Verzeichnisse'. The 'Explizite Benutzer' tab is active, showing a table with the following data:

Name	Login
Administrator	admin

At the bottom of the table, there is a button labeled 'Zeile hinzufügen'.

Unter Verzeichnisse kann eine Verzeichnisstruktur angelegt werden.

Zunächst wird ein Stammverzeichnis benötigt, welchen im Standard-Speicherort "Documents Internal" abgelegt werden kann.

Bei den Gruppen muss zumindest die Gruppe "Admin Dms" ausgewählt sein.

Es können weitere Gruppen angelegt werden, um den Zugriff feiner steuern zu können.

Verzeichnisse / Neu

Speichern Verwerfen

📁 0 Unterverzeichn... 📄 0 Dateien

Name



Ist ein Stammverzeichnis

Erbe Gruppen

Speicherort

Größe 0

Kategorie

Elemente 0

Stichwörter

Sternchen [☆ Zu Favoriten hinzufügen](#)

Unterverzeichnisse Dateien Meta-Daten Zugriffsinformationen **Gruppen** Vollständige Gruppen E-Mail-Alias

Gruppenname	Anlageberechtigung	Schreibberechtigung	Löschberechtigung
Admin Dms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Zeile hinzufügen](#)

Für Unterverzeichnisse wird "Ist ein Stammverzeichnis" nicht aktiviert. So kann ein Oberverzeichnis ausgewählt werden.

Name

Projekte / Test

Ist ein Stammverzeichnis
Speicherort [Projekte](#)

Erbe Gruppen
Oberverzeichnis

