

# Microsoft Outlook 365 E-Mail Konto anbinden

[https://www.odoo.com/documentation/15.0/administration/maintain/azure\\_oauth.html](https://www.odoo.com/documentation/15.0/administration/maintain/azure_oauth.html)

Um in Smartbrix sichere E-Mails von einer kundenspezifischen Domain zu senden und zu empfangen, sind ein paar Einstellungen vorzunehmen.

1. App "Fetchmail Outlook" installieren
2. App "Microsoft Outlook" installieren

## Einrichtung im Microsoft Azure Portal

- Gehen Sie zu Microsoft's Azure Portal: <https://portal.azure.com/>
- Loggen Sie sich mit Ihrem Microsoft Outlook Office 365 oder persönlichem Microsoft Account ein.
- Navigiere zur Sektion "Verzeichnis verwalten"
- Klicken Sie auf Hinzufügen (+) und wählen Sie "App registrieren"
- den Namen umbenennen in "Smartbrix"
- Unter "unterstützte Kontotypen" wählen Sie "Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis! (Any Azure AD directory - Multitenant)" UND persönliche Microsoft Konten (z.B. Skype, Xbox)
- Unter "URL Weiterleitung" wählen Sie "Web" als Plattform und fügen im Feld URL folgendes ein: [https://<smtb base url>/microsoft\\_outlook/confirm](https://<smtb base url>/microsoft_outlook/confirm)
- Die smtb base url ist die Domain Ihrer Smartbrix Datebank smtb base url = mydatabase.smtb.io
- Danach klicken Sie auf "Registrieren"

## APIBerechtigungen

Smartbrix benötigt bestimmte API Berechtigungen um E-Mails zu lesen (IMAP) und zu senden (IMAP).

1. Klicken Sie auf den Link "API permissions", in der linken Menü Leiste
2. Klicken Sie auf (+) "Add a Permission" und wählen Sie "Microsoft Graph" unter "Commonly Used Microsoft APIs"
3. Wählen Sie anschließend die Option "Delegated Permissions"
4. Suchen Sie in der Suchleiste nach den folgenden Berechtigungen und klicken Sie "Add" bei jeder:  
IMAP.AccessAsUser / SMTP.Send / User.Read

SMTP.Send

IMAP.AccessAsUser.All

[+ Add a permission](#)
[✓ Grant admin consent for Default Directory](#)

| API / Permissions na...             | Type      | Description                               | Admi |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------|
| ▼ Microsoft Graph (3)               |           |                                           |      |
| <a href="#">IMAP.AccessAsUser..</a> | Delegated | Read and write access to mailboxes via... | No   |
| <a href="#">SMTP.Send</a>           | Delegated | Send emails from mailboxes using SMT...   | No   |
| <a href="#">User.Read</a>           | Delegated | Sign in and read user profile             | No   |

## Benutzer & Gruppen zuweisen

- Navigieren Sie zurück zu "Overview of the Application" ganz oben im Menü auf der linken Seite.
- Fügen Sie Benutzer zur Anwendung hinzu. Unter der "Essentials" Übersichtstabelle, klicken Sie auf den Link unter dem Namen "Managed Application in Local Directory"

[🗑 Delete](#)
[🌐 Endpoints](#)
[🔍 Preview features](#)

[i](#) Got a second? We would love your feedback on Microsoft identity platform (previously Azure AD for developer). →

### ^ Essentials

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Display name                                | Client credentials                                     |
| <a href="#">Odoo Gastons</a>                | <a href="#">0 certificate, 1 secret</a>                |
| Application (client) ID                     | Redirect URIs                                          |
| 3d5acd54-bfe5-4ac1-afba-2eaa50d0c765        | <a href="#">1 web, 0 spa, 0 public client</a>          |
| Object ID                                   | Application ID URI                                     |
| 800a8235-1cb5-4bda-86ce-bc451d747227        | <a href="#">Add an Application ID URI</a>              |
| Directory (tenant) ID                       | <a href="#">Managed application in local directory</a> |
| 6729e9df-afbb-4522-a876-f1408d416396        | <a href="#">Odoo</a>                                   |
| Supported account types                     |                                                        |
| <a href="#">All Microsoft account users</a> |                                                        |

- Im Menü auf der linken Seite wählen Sie "Users and Groups"
- Klicken Sie auf (+) Add User/Group. Je nach Account, können eine Gruppe und ein User hinzugefügt werden, oder nur ein User. Persönliche Accounts erlauben nur das Hinzufügen von Usern
- Unter "User" oder "Groups" klicken Sie auf "None Selected" und fügen die Benutzer und Gruppen hinzu, die E-Mails aus Smartbrix heraus versenden werden. n Odoo. Klicken Sie "Select", und "Assign", um Sie der Anwendung hinzuzufügen.


## Zugangsdaten erstellen

Jetzt, da die Microsoft Azure App eingerichtet ist, müssen Berechtigungen für Smartbrix eingerichtet werden. Diese

beinhalten die Client ID und Client Secret.

1. Die Client ID kann von der Seite Overview kopiert werden. The Client ID or Application ID befindet sich unter Display Name in der Essentials Übersicht der App

2.



The screenshot shows the 'Overview' page for an application named 'Odoo2'. The 'Essentials' section is expanded, showing the 'Application (client) ID' as '98db7cd3-ea7f-4d48-9368-'. The 'Object ID' is '2d3b99cb-9ea6-4863-a075-'. The 'Directory (tenant) ID' is '6729e9df-afbb-4522-a876-f'. The 'Supported account types' are 'All Microsoft account users'.

- 3.
4. Klicken Sie auf "Certificates & Secrets" im Menü auf der linken Seite.
5. Um ein Geheimnis zu erzeugen klicken Sie auf den Button (+) "New Client Secret"
6. Auf der rechten Seite erscheint ein Fenster mit einem Button "Add a client secret".
7. Unter Beschreibung tippen Sie folgenden Text: Smartbrix Fetchmail ODER einen anderen Text mit Wiedererkennungswert
8. Wählen Sie das Ablaufdatum // WICHTIG: Ein neues Geheimnis muss erzeugt und konfiguriert werden, wenn das erste abläuft. Es kann zu einer Unterbrechung des E-Mail Services führen. Daher sollte das Ablaufdatum notiert werden und das Geheimnis rechtzeitig erneuert werden.
9. Klicken Sie auf "Add", wenn beide Werte eingetragen sind. Ein "Client Secret Value" und eine "Secret ID" werden erzeugt // WICHTIG: Kopieren Sie Value bzw. Client Secret Value und speichern Sie den Wert in einer Editor-Datei. Der Wert wird nach Verlassen der Seite verschlüsselt und kann nicht mehr ausgelesen werden. Die "Secret ID" wird nicht benötigt.

Certificates (0)   Client secrets (1)   Federated credentials (0)

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.


+ New client secret

| Description    | Expires   | Value ⓘ              | Secret ID             |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Odoo Fetchmail | 4/25/2023 | MGD8Q~fu8sea-V9k ... | 612d9e92-36b8-47c ... |

Damit ist die Einrichtung des Microsoft Azure Portal vollständig. Jetzt müssen noch einige Einstellungen in Smartbarix vorgenommen werden.

Einstellungen in Smartbrix

1. Installieren Sie die App "Microsoft Outlook"



2. Navigieren Sie zu Einstellungen --> Allgemeine Einstellungen, und unter dem Abschnitt "Diskussion" haken Sie die Checkbox "Benutzerdefinierter-E-Mail-Server" an. Dadurch erscheinen weitere Felder.
3. Speichern Sie.
4. Kopieren Sie die Client ID (Application ID) und fügen Sie in das Feld (Client) ID ein.
5. Kopieren Sie das Geheimnis (Client Secret Value) und fügen Sie es in das entsprechende Feld ein

☒ Custom Email Servers ?  
Configure your own email servers

Alias Domain @  odoo.com

→ Incoming Email Servers

→ Outgoing Email Servers

☐ Gmail Credentials ?  
Send and receive emails through your Gmail account.

☒ Outlook Credentials ?  
Send and receive emails through your Outlook account.

ID  98db7cd3-ea7f

Secret

6.

7. Speichern

## Einrichtung des ausgehenden E-Mail-Servers

- Gehen Sie auf "Allgemeine Einstellungen" --> "Diskussion" --> Benutzerdefinierte E-mail-Server" --> "Ausgehender Mail-Server"

### Diskussion

#### Aktivitäten

Aktivitätstypen konfigurieren

→ Aktivitätstypen



#### Benutzerdefinierte E-Mail-Server ?

E-Mail-Server konfigurieren

Alias-Domain @  z.B. "meinunternehmen.com"

→ Eingehender Mail-Server

→ Ausgehender Mail-Server



#### Twilio ICE-Server verwenden

Fügen Sie Ihre Twilio-Anmeldedaten für ICE-Server hinzu

#### Benutzerdefinierte ICE-Server-Liste

ICE-Serverliste für webRTC konfigurieren

→ ICE Server

- Erstellen Sie einen neuen E-Mail-Server und setzen Sie ein Häkchen bei "Outlook"
- Füllen Sie den Namen aus (frei wählbar) und den Microsoft Outlook E-MailBenutzernamen
- Wenn das Feld "Aus Filter" leer ist, fügen Sie hier Ihre E-Mail Adresse ein.
- Klicken Sie auf "Verbinden mit Outlook"
- Ein neues Fenster von Microsoft öffnet sich, um den Autorisierungsprozess zu vervollständigen. Wählen Sie die E-Mail Adresse, die Sie in Odoo angelegt haben.



[redacted]@outlook.com

02

## Let this app access your info?

unverified

Odoo2 needs your permission to:



### Maintain access to data you have given Odoo2 access to

Allows Odoo2 to see and update the data you gave it access to, even when you are not currently using the app. This does not give Odoo2 any additional permissions.



### Access to sending emails from your mailbox

Odoo2 will be able to send email on your behalf from your mailbox.

Accepting these permissions means that you allow this app to use your data as specified in their terms of service and privacy statement. **The publisher has not provided links to their terms for you to review.** You can change these permissions at <https://microsoft.com/consent>. [Show details](#)

No

Yes

- Gewähren Sie Odoo/Smartbrix die Erlaubnis auf Ihr Konto zuzugreifen, indem Sie auf "Ja" klicken.
- Die Seite leitet Sie automatisch zurück zum konfigurierten Ausgehenden E-Mail-Server in Smartbrix. Der Token wird automatisch in Smartbrix geladen und ein Tag in grün erscheint, dass der Outlook-Token gültig ist.

|                     |            |                   |                                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | [Redacted] | <b>Aus Filter</b> | [Redacted]@management.com                                                          |
| <b>Priorität</b>    | 10         | <b>Aktiv</b>      |  |

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbindungsinformationen</b> |                                                                                   |
| <b>Outlook</b>                  |  |
| <b>SMTP-Port</b>                | 587                                                                               |
| <b>SMTP Server</b>              | smtp.office365.com                                                                |

- Sicherheit und Authentifizierung**

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Authentifizieren mit</b>  | Benutzername                                                                    |
| <b>Verbindungssicherheit</b> | TLS (STARTTLS)                                                                  |
| <b>Benutzername</b>          | [Redacted]@management.com                                                       |
| <b>Passwort</b>              | <div>Outlook-Token Gültig</div> <div><a href="#">Einstellungen ändern</a></div> |

 Verbindung testen

- Zum Abschluss klicken Sie "Verbindung testen". Eine Bestätigungsnachricht sollte erscheinen. Nun können Sie sichere E-Mails aus Smartbrix heraus versenden.